**113029** BM35G/G6 **BAGNOMARIA GAS GN1/1 TOP**

- Bagnomaria a gas GN1/1, versione top da 35 cm.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite bruciatore tubolare in acciaio inossidabile.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Dotato di rubinetto gas valvolato.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Scarico frontale con prolunga a gomito in dotazione.
- Piedini in plastica H 51 mm.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 2 kW | POTENZA A GAS | 2 kW |
| RANGE DI TEMPERATURA | 0÷90 °C | CAPACITÀ DELLA VASCA | GN1/1 |
| CONSUMO DI GAS NATURALE | 0,21 m³/h | CONSUMO GPL | 0.16 kg/h |
| DIMENSIONI DELLA VASCA | 30,5x51x16,5 cm | TIPO DI VASCA | AISI 304 |
| NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BO0096 | DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 1/2"G EN10226-1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 0 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 305 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -100 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 51 mm |
| GRADO IPX | 4 | LARGHEZZA | 35 cm |
| PROFONDITÀ | 60 cm | ALTEZZA | 30 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 71,0 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 42,0 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 53,0 cm | PESO NETTO | 14,0000 kg |
| PESO LORDO | 18,2 kg | VOLUME | 0,1500 m³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | EMISSIONE CALORE LATENTE | 440.0 W |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 390.0 W | EMISSIONE DI UMIDITÀ | 646.0 g/h |

## ACCESSORI

120580 FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65
120650 COPERCHIO GN1/1

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE




G (½" ISO228-1 – G ½ EN 10226-1) = Attacco gas | Gas inlet connection | Gasanschluss | Подсоединение газ | Arrivée gaz | Entrada gas.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.686.00