123031 GR35G/0

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP CON GRIGLIA INOX A V

- Griglia gas a pietra lavica, versione top da 35 cm.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Griglia di cottura in acciaio inox AISI 304 con profilo a V, regolabile in altezza su 2 livelli. Disponibile griglia pesce in tondino cromato come accessorio.
- Le griglie sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Bruciatori tubolari a 2 rami in acciaio inox AISI 304.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza
- Rubinetto a gas valvolato.
- Cestello per pietra lavica rimovibile.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- Canalino e cassetto per la raccolta di grassi, liquidi, polveri e detriti di pietra lavica. Ogni zona di cottura è dotata di un cassetto rimovibile.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	6,9 kW	POTENZA A GAS	6,9 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	0,73 m³/h	CONSUMO GPL	0.54 kg/h
SUPERFICIE DI COTTURA	30x48 cm	TIPO DI GRIGLIA	In inox con profilo a V
ZONE RISCALDANTI	n° 1	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0098
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	33 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	305 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-50 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	25 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	25/35 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	35 cm
PROFONDITÀ	65 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	71,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	41,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm	PESO NETTO	25,2 kg
PESO LORDO	31,2 kg	VOLUME	0,1500 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	1380.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	4968.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	2028.6 g/h

ACCESSORI

120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65
120630 GRIGLIA PESCE (30X48 CM) SOLO PER GRILL A GAS

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.688.00