

126030

FTC70E/0

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 70 cm mit glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke, 2 unabhängige Kochzonen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN			
GESAMTLEISTUNG	7,8 kW	STROMLEISTUNG	7,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²
KOCHFLÄCHE	69,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt - glatt	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	647 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-494 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm

BRUTTO-GEWICHT

KOMBINIERTE NOMENKLATUR

SENSIBLE WÄRME-ABGABE

64,6 kg

84198180

2574.0 W

ZUBEHÖRE

NETTO-GEWICHT

DAMPF-ABGABE

LATENTE WÄRME-ABGABE

VOLUMEN

120590 1 PAAR VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE

120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

57 kg

0,2900 m³

3120.0 W

4586.4 g/h



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

712 - BEC FT E/6/ - FT E/ INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 650 44 50 58 **76**7 5415.679.00 182 LL 53 89 350 - 700 EQUIPOTENZIALE -EQUIPOTENTIAL 16.04.14 52 ÷ 32 977 23 89 350 - 700 EQUIPOTENZIALE EQUIPOTENTIAL INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 330 28 INGRESSO CAVO ELETTRICO ELECTRIC CABLE INLET 4 900 300 - FIX