
136034

DSP35E0

Réserve à frites électrique GN2/3 drop-in



- Réserve à frites électrique drop-in GN 2/3, dimensions 35 x 60 x 26,6 cm.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Panneau de commande en acier inox.
- Plan en acier inoxydable AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Chauffage par lampe avec résistance à infrarouges en fonte de céramique.
- Fourni avec bac amovible GN 2/3 H200 mm avec double fond pour égouttage d'huile, tous deux en acier inoxydable AISI 304.
- Régulateur d'énergie 1-6-infini.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	0,65 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	0,65 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	220-240 ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	GN2/3	DIMENSIONS DE LA CUVE	32,5x35,4x20 cm
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm ²	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE DE CUVE	AISI 304	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	26,6 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	75,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	59,0 cm	POIDS NET	12,6 kg
POIDS BRUT	17,6 kg	VOLUME	0,2100 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

