
136035**DBM35E0****BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 DROP-IN**



- Bagnomaria elettrico GN1/1 drop-in, dimensioni 35 x 60 x 26,6 cm.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- La vasca stampata, altezza 16 cm, con angoli arrotondati in AISI304 è saldata ermeticamente al piano in AISI 304 in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in Incoloy esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Scarico con rubinetto sul fondo della vasca.

DATI TECNICI

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| POTENZA TOTALE | 1,3 kW | POTENZA ELETTRICA | 1,3 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 230 ~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 0÷90 °C | CAPACITÀ DELLA VASCA | GN1/1 |
| DIMENSIONI DELLA VASCA | 30,5x51x16,5 cm | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 3 x 1,5 n° - mm ² |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F | TIPO DI VASCA | AISI 304 |
| GRADO IPX | 3 | LARGHEZZA | 35 cm |
| PROFONDITÀ | 60 cm | ALTEZZA | 26,6 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 71,0 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 41,0 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 53,0 cm | PESO NETTO | 10 kg |
| PESO LORDO | 15 kg | VOLUME | 0,1500 m ³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | | |

ACCESSORI

120580 FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650 COPERCHIO GN1/1

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

