

136041**DPIN35E****Plan de cuisson à induction drop-in**




- Drop-in électrique à induction, dimensions de 35 x 65 x 29,5 cm, avec 2 zones de cuisson indépendantes de 3,5 kW chacune.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Panneau de commande en acier inox.
- Plan de cuisson en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur hermétiquement scellé au plan de travail en AISI 304 pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Régulateur de puissance 0-6-infini.
- Vitesse de chauffage majeure par rapport aux autres types de plans de cuisson.
- Le chauffage s'active seulement au contact de la casserole, permettant des économies d'énergie et une surchauffe mineure de l'environnement.
- Inducteur équipé d'un filtre d'aspiration de l'air.
- Lampe led de détection de casseroles, fonctionnement et signalisation d'erreurs.
- Pour une majeure efficacité, utiliser des casseroles à induction de qualité avec un fond mesurant au minimum de 12 cm et au maximum de 28 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3 ~ V
PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2X3,5 n°- kW	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	4 x 1,5 n° - mm ²	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR MAXIMALE	30-90 %	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	65 cm	HAUTEUR	29,5 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	48 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	56 cm	POIDS NET	23 kg
POIDS BRUT	29,5 kg	VOLUME	0,21 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



Rev. 05.12.19
Form. A3
Sheet 1/1
Proj. DP/IN35E
Code 5416.108.00