


**313006**

PP8G9

**Plan de cuisson à gaz plaque coup de feu top**



- Plaque coup de feu à gaz top de 80 cm.
- Plaque indéformable en fonte coulée de 1 cm d'épaisseur.
- Brûleur central en fonte de 11 kW pour atteindre une température de 500 °C au centre de la plaque, doté d'une flamme pilote et d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Allumage piézo-électrique.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire..



## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	11 kW	PUISSANCE À GAZ	11 kW
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	11 kW	PUISSANCE DE LA PLAQUE À GAZ	1x11 n°- kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	1,16 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	0.87 kg/h
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	76,6x68,3 cm	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 1 (plaque)
TYPE PLAQUE	Fonte	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0092	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	35 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	766 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-75 mm	HAUTEUR DU PIED	15 mm
RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	55 cm	POIDS NET	90 kg
POIDS BRUT	111 kg	VOLUME	0,47 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

## ACCESSOIRES

- 399516 COLONNE D'EAU ORIENTABLE  
 399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00

⚡ SOLO VERSIONI CON FORNO ELETTRICO O VENTILATO | ONLY MODELS WITH ELECTRIC OVEN OR FAN ASSISTED  
 نمذاج فقط مع فرن كهربائي أو بمساعدة مروحة