


**313019**

PP8FG9

## GAS-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Glühplattenherd freistehend mit offenem Unterbau, 80 cm.
- Unverformbare Gusseisenplatte von 1 cm Stärke.
- Zentraler Brenner aus Gusseisen, 11 kW, Höchsttemperatur in der Plattenmitte 500°C, einschließlich Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ventilhahn.
- Piezozündung.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.



## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	11 kW	GAS-LEISTUNG	11 kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	11 kW	LEISTUNG DES GAS-KOCHFELDS	1x11 n°- kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,16 m³/h	ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	76,6x68,3 cm
ABMESSUNGEN DES FACHS	77x76,1x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 1 (Platte)
PLATTENTYP	Gusseisen	KOCHZONEN	n° 1
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0092	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	111,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	131,6 kg
VOLUMEN	0,9900 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.87 kg/h		

## ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
- 399569 VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00