# TECNO90

**313294** PFXH12SGGE9

**CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE E GRILL ELETTRICO CON 1 GRIGLIA**




• Cucina a gas 6 fuochi su forno a gas statico FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm con GRILL ELETTRICO, larghezza totale 120cm, versione SUPER.

• Bruciatori in ghisa ad elevata efficienza fissati ermeticamente al piano e spartifiamma in ottone ad alta durabilità monocorona da 6kW e 10kW e doppia corona da 11kW.

• Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.

• Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.

• Rubinetto a gas valvolato.

• Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.

• Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.

• Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO A GAS STATICO FULL-SIZE H40 92,5x63x40 CM CON GRILL ELETTRICO.

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox con 2 fondi rimovibili in acciaio decappato spessore 3 mm.

>> Guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Bruciatore tubolare in acciaio cromato.

>> Dotato di rubinetto termostatico, regolazione 0-150-290°C.

>> Accensione della fiamma pilota con termocoppia tramite piezoelettrico.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione.

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.

• Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.

• Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.

• Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.

• La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 61 + 3 kW | POTENZA A GAS | 61 kW |
| POTENZA ELETTRICA | 3 kW | FREQUENZA | 50/60 Hz |
| TENSIONE | 220-240 ~ V | POTENZA DEL FORNO | 7 + 3(grill) kW |
| POTENZA DEI FUOCHI APERTI | 6X2 + 10X2 + 11X2 n°- kW | POTENZA DEL PIANO COTTURA | 54 kW |
| CAPACITÀ DELLE TEGLIE | n° 4x(883x603) | CONSUMO DI GAS NATURALE | 6,46 m³/h |
| CONSUMO GPL | 4.81 kg/h | DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA | 92,5x63x40 cm |
| DIMENSIONE DEL FORNO | Full size h 40 cm | DIMENSIONI DEL VANO | 33x76,1x39,5 cm |
| GUIDE | n° 4 | PASSO TEGLIE | 6 cm |
| RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO | 150÷290 °C | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 3 x 1,5 n° - mm² |
| SUPPORTI PENTOLA | Ghisa smaltata RAAF | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| TIPO FORNO | Statico | NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BQ0326 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -75 mm | DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 3/4"G EN10226-1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 484 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 1166 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -75 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 133 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 133/195 mm | LARGHEZZA | 120 cm |
| PROFONDITÀ | 90 cm | ALTEZZA | 90 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 126 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 100 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 116 cm | PESO NETTO | 210 kg |
| PESO LORDO | 229 kg | VOLUME | 1,46 m³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | EMISSIONE CALORE LATENTE | 7320.0 W |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 18300.0 W | EMISSIONE DI UMIDITÀ | 10736.0 g/h |

## ACCESSORI

220595 GRIGLIA FORNO EXTRA FULL-SIZE (88X62CM)
319011 TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=120CM
319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW)
319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)
399516 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
399538 RIDUTTORE POSAPENTOLE
399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM
619013 TEGLIA INOX PER FULL SIZE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رقم ١ - 5415.618.00