

316051

BM8FE9

ELEKTRO-BAIN-MARIE 8 X GN1/3 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Bain-Marie 8x GN1/3 freistehend mit offenem Unterbau, 80 cm.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Tiefgezogene Wanne aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken, hermetisch mit Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über externe gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Temperaturregelung 0-30-60-90 °C.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt die Wanne vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Die Wanne wird manuell befüllt.
- Ablaufhebel auf der Vorderseite, Abfluss auf der Rückseite
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse und Zugriff auf den rückseitigen Abfluss.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,5 kW	STROMLEISTUNG	4,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	30÷90 °C	KAPAZITÄT WANNE	8xGN1/3
KAPAZITÄT DER WANNE	8xGN1/3 n°- GN	ABMESSUNGEN DES FACHS	77x76,1x39,5 cm
ABMESSUNGEN WANNE	63x68,6x16 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 304
POSITION WASSERABFLUSS	62,5cm	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	490 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	721 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1/2"	POSITION WASSERABLAUF (H)	477,5 mm
POSITION WASSERABLAUF (X)	30,5 mm	POSITION WASSERABLAUF (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112 cm	NETTO-GEWICHT	54 kg
BRUTTO-GEWICHT	69 kg	VOLUMEN	0,97 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	900.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	562.5 W	DAMPF-ABGABE	1323.0 g/h

ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
 319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
 319057 DIVISORIO BAGNOMARIA T90
 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00