
316147

F8V9

**UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1
EINSCHL. 1 ROST - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE
(2X40 CM) ODER (1X80 CM)**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	5 kW	STROMLEISTUNG	5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
SEITENSCHIENEN	n° 5	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-780 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	60 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm
NETTO-GEWICHT	41 kg	BRUTTO-GEWICHT	51 kg
VOLUMEN	0,99 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

