MOSAICO90



316149

PCM4FE9

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 1 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTE (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU



- Elektroherd freistehend mit 1 quadratischen Kochplatte und offenem Unterbau, 40x45 cm.
- Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt

mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 4 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.



TECHNISCHE DATEN			
GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	1x4 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 1
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-45 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	45 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	69 cm
NETTO-GEWICHT	26 kg	BRUTTO-GEWICHT	34,5 kg
VOLUMEN	0,32 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	320.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	800.0 W
DAMPF-ABGABE	472.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

