

316503

EHC8E9

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE, GLATT,
VERCHROMT MIT EVENHEAT-TECHNOLOGIE**



- EVENHEAT Auftisch-Elektro-Grillplatte 80 cm mit glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Wärme wird millimetergenau dorthin geleitet, wo sie gebraucht wird.
- Die zum Patent angemeldete EVENHEAT-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Platte, ohne heiße oder kalte Stellen.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem Spritzschutz, Stöpsel und Schaber.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 12 kW | STROMLEISTUNG | 12 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 70÷300 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm ² |
| KOCHFLÄCHE | 74,9x69,8 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Verchromt - glatt | KOCHZONEN | n° 2 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -75 mm | FUSSHÖHE | 15 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 80 cm | TIEFE | 90 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 85 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 100 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 55 cm |
| NETTO-GEWICHT | 103 kg | BRUTTO-GEWICHT | 115 kg |
| VOLUMEN | 0,47 m ³ | KOMBINIERTE NOMENKLATUR | 84198180 |

ZUBEHÖRE

- 120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
- 120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
- 319055 SEITLICHER THERMOSCHUTZ
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM


INSTALLATIONS-DIAGRAMME


Fig.1 | Abb.1 | pmc.1 - 5415.561.00