613006 PPC70G7 **PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA A GAS TOP**

- Piano cottura tuttapiastra a gas, versione top da 70 cm.
- Piastra indeformabile in fusione di ghisa dello spessore di 1 cm.
- Bruciatore centrale in ghisa da 9 kW per raggiungere una temperatura di 400°C al centro della piastra, completo di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Accensione piezoelettrica.
- Rubinetto gas valvolato.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.



TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	9 kW	POTENZA A GAS	9 kW
POTENZA DEL PIANO COTTURA	9 kW	POTENZA DELLA PIASTRA A GAS	1x9 n°- kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	0,95 m³/h	CONSUMO GPL	0.71 kg/h
DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	62,8x55,8 cm	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 1 (piastra)
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	TIPO PIASTRA	Ghisa
ZONE RISCALDANTI	n° 1	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0092
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	26 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	657 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-78 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	25 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	70 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	77,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm	PESO NETTO	66,0000 kg
PESO LORDO	74,0000 kg	VOLUME	0,3300 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

220585 ELEMENTO DI UNIONE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 I Abb.1 I рис.1 - 5415.550.00