


613010

PFX105G7

## CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO FULL-SIZE (CM92,5X63X40) CON 1 GRIGLIA



- Cucina a gas 6 fuochi su forno elettrico statico FULL-SIZE con dimensioni interne del forno 92,5 x 63 x 30 cm con GRILL.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Bruciatori e spartifiamma ad alto rendimento in ghisa mono corona da 3,3 e 4,5 kW e doppia corona da 7,2 kW.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO ELETTRICO STATICO FULL-SIZE di dimensioni interne 92,5 x 61,5 x 30H cm con GRILL.

>> Porta forno e camera di cottura in acciaio inossidabile.

>> Guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori che possono essere attivate insieme o separatamente.

>> Regolazione termostatica 0-60-270°C.

>> 2 fondi rimovibili in acciaio decappato dello spessore di 3 mm.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	30 + 6,3 kW	POTENZA A GAS	30 kW
POTENZA ELETTRICA	6,3 kW	FREQUENZA	50/60 Hz
TENSIONE	400 3N ~ V	POTENZA DEL FORNO	6,3 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	2x7,2+2x3,3+2x4,5 n° - kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	30 kW
CAPACITÀ DELLE TEGLIE	n° 4x(883x603)	CONSUMO DI GAS NATURALE	3,17 m³/h
DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA	92,5x63x30 cm	DIMENSIONE DEL FORNO	Full size h 30 cm
GUIDE	n° 4	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 6
PASSO TEGLIE	6 cm	RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO	60÷270 °C
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm²	SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO FORNO	Statico
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0091	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	950 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-593 mm
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	0 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	1021 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-425 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	105 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	85 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	112 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm	PESO NETTO	135,2 kg
PESO LORDO	156,2 kg	VOLUME	1,04 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	CONSUMO GPL	2.36 kg/h
EMISSIONE CALORE LATENTE	3600.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	9000.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	5280.0 g/h		

## ACCESSORI

120655	RIDUTTORE POSAPENTOLE
220585	ELEMENTO DI UNIONE
220595	GRIGLIA FORNO EXTRA FULL-SIZE (88X62CM)
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.617.00