

616048

BS80IE7

**ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 50 L KIPPBAR  
FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI  
304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU**



- Elektro-Kippbratpfanne 50 l freistehend. Modul 80x70 cm. Manuelle Anhebung des Beckens.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Bräter werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch zur Zubereitung von gedünstetem Fleisch, Saucen, Risotto, Gemüse und anderen in wenig Flüssigkeit gegarten Speisen. Eine Verwendung als Fritteuse ist nicht zulässig.
- Gepanzerte elektrische Heizelemente aus Incoloy-Legierung.
- Kippbares Becken aus AISI 304 mit Boden von 12 mm und Wänden von 2 mm Stärke.
- Temperaturregelung 0-295 °C
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt die anliegende Spannung an, die orangefarbene Kontrollleuchte die Einschaltung der Heizelemente.
- Das Sicherheitsthermostat unterbricht bei Störungen automatisch die Stromversorgung.
- Ein Sicherheitsmikroschalter an der Hebevorrichtung schaltet beim Anheben des Beckens die Heizelemente aus.
- Deckel mit integriertem Griff sowie Scharnier aus Edelstahl AISI304.
- Wassereinlass-Steuerung auf der Bedienleiste.
- Wassereinlass an der Rückseite, außerhalb des Beckens.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,7 kW	STROMLEISTUNG	8,7 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	45÷300 °C	KAPAZITÄT WANNE	50lt
ABMESSUNGEN WANNE	70x46,5x20 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>
STÄRKE DES WANNENBODENS	10 mm	ENTLEEREN DER WANNE	Umkippen manuell
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 304
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,472441"
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	96,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	87,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm	NETTO-GEWICHT	122,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	142,0000 kg	VOLUMEN	0,9600 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK  
BSM\_7 AUFPREIS FÜR VERSIONEN MIT MOTORISIERTEM HEBESYSTEM NUR FÜR MODELL BS\_7

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

(IN)  
 Collegamento acqua  
 Water connection  
 Wasseranschluss  
 Connexion eau  
 Conexión agua

(H)  
 Collegamento gas  
 Gas connection  
 Gasanschluss  
 Connexion gaz  
 Conexión gas

(⚡)  
 Collegamento elettrico  
 Electric connection  
 Elektrische Verbindung  
 Connexion électrique  
 Conexión eléctrica




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.669.00