

---

**616078**

F70V7

**UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1  
EINSCHL. 1 ROST - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE  
(2X35 CM) ODER (1X70 CM)**

---



- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	5 kW	STROMLEISTUNG	5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
SEITENSCHIENEN	n° 5	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-593 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	57 cm	BREITE DER VERPACKUNG	77 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	79 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	76 cm
NETTO-GEWICHT	68,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	78 kg
VOLUMEN	0,4700 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

## ZUBEHÖRE

619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

