**616118** PFS70E7

**CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1GRIGLIA (PIASTRA 22X22CM - 8.7X8.7IN)**




- Cucina elettrica da 70 cm con 4 piastre quadrate in ghisa 22x22 cm su forno elettrico statico GN 2/1.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano stampato.
- Potenza di 2,6 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO ELETTRICO STATICO GN 2/1

>> Porta forno e camera di cottura in acciaio inossidabile.

>> Guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori che possono essere attivate insieme o separatamente.

>> Regolazione termostatica 60-270°C.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 15,7 kW | POTENZA ELETTRICA | 15,7 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 400 3N ~ V |
| POTENZA DEL FORNO | 5,3 kW | POTENZA DEL PIANO COTTURA | 10,4 kW |
| POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA | 4x2,6 n°- kW | CAPACITÀ DELLE TEGLIE | n° 4xGN2/1 |
| DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA | 57,5x65x30 cm | DIMENSIONE DEL FORNO | GN2/1 |
| DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA | 22x22 cm | GUIDE | n° 4 |
| NUMERO DI ZONE DI COTTURA | n° 4 | PASSO TEGLIE | 6 cm |
| RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO | 60÷270 °C | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 4 n° - mm² |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F | TIPO FORNO | Statico |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 0 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 618 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -516 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 155 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 155/250 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 70 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 85 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 76,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 113 cm |
| PESO NETTO | 83,8 kg | PESO LORDO | 99,8 kg |
| VOLUME | 0,69 m³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 1256.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 3140.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 1852.6 g/h | | |

## ACCESSORI

220585 ELEMENTO DI UNIONE
220590 GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM)
220690 CORNICE PIANO PER 2 PIASTRE QUADRE
619012 TEGLIA GN2/1 INOX

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00