

716074

BS8IE7

Sauteuse 50 l électrique basculante avec cuve en acier inox AISI 304 freestanding sur compartiment fermé



- Sauteuse électrique basculante 50 L freestanding sur compartiment fermé de 80 cm. Levage manuel de la cuve.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- L'utilisation prévue des sauteuses n'est pas seulement pour braiser, mais aussi pour préparer des viandes mijotées, des sauces, des risottos, des légumes poêlés et faire des cuissons avec peu de liquide. L'utilisation comme friteuse n'est pas autorisée.
- Résistances électriques blindées en alliage Incoloy.
- Cuve basculante en AISI 304 avec fond de 12 mm et parois de 2 mm.
- Réglage thermostatique 0-295 °C
- Lampe verte pour présence de tension et orange pour fonctionnement des résistances.
- Thermostat de sécurité qui coupe automatiquement le courant en cas de panne.
- Micro de sécurité sur le mécanisme de levage, en relevant la cuve, il coupe le courant aux résistances.
- Couvercle avec poignée intégrée et charnière en acier inoxydable AISI304.
- Commande de remplissage de l'eau sur le panneau frontal.
- Distributeur d'eau fixé sur la partie arrière du plan de travail, à l'extérieur de la cuve.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	8,7 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	8,7 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	45÷295 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	50t
DIMENSIONS DE LA CUVE	70x46,5x20 cm	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 2,5 n° - mm ²
ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE	10 mm	VIDANGE DE LA CUVE	Basculement manuel
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE DE CUVE	AISI 304
POSITION DU RACCORD HYDRIQUE	Fond	DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	0,472441"
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	92 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	86 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	125 cm	POIDS NET	114,0000 kg
POIDS BRUT	132 kg	VOLUME	0,99 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

(IN)
 Collegamento acqua
 Water connection
 Wasseranschluss
 Connexion eau
 Conexión agua

(H)
 Collegamento gas
 Gas connection
 Gasanschluss
 Connexion gaz
 Conexión gas

(⚡)
 Collegamento elettrico
 Electric connection
 Elektrische Verbindung
 Connexion électrique
 Conexión eléctrica




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.669.00