


716086

PFS8V7

**ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN  
QUADRATISCHEN PLATTEN (22X22 CM - 8.7X8.7IN)  
MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1  
EINSCHL. 1 ROST**



- Elektroherd mit 4 quadratischen Platten aus Gusseisen, 22x22 cm und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1, 80 cm.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,4 kW	STROMLEISTUNG	15,4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	10,4 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x2,6 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	22x22 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	650 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	99,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	108 kg
VOLUMEN	0,79 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1232.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3080.0 W
DAMPF-ABGABE	1817.2 g/h		

## ZUBEHÖRE

399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
619004	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)
620690	CORNICE PIANO PER PCS_E74
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME



PFR\_E7

PFS\_E7





Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.659.00