TECNO74

716099 PCU4E7

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI TOP

- Piano cottura top da 40 cm con 2 piastre elettriche complanari e basculanti.
- Piastre elettriche quadrate complanari e basculanti 30x30 cm in ghisa dello spessore di 8 mm, non chiuse ermeticamente sul piano.
- Potenza di 3 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Cassetto di racccolta residui di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	6 kW	POTENZA ELETTRICA	6 kW
CAMPO_0002	0001	CAMPO_0003	0003
POTENZA DEL PIANO COTTURA	6 kW	CAMPO_0142	2X3
CAMPO_0007	0005	CAMPO_0146	0001
CAMPO_0138	0004	CAMPO_0139	0001
CAMPO_0167	-63	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	56 cm
PESO NETTO	46,5 kg	PESO LORDO	52 kg
VOLUME	0,21 m^3	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	480.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1200.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	708.0 g/h		

ACCESSORI

799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00