MOSAICO74

716117 PINM8FE7

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

• Piano ad induzione freestanding con 2 zone indipendenti di cottura su vano aperto da 80x45 cm.

• Mosaico74 è una linea di moduli speciali, caratterizzati dalla profondità di soli 45 cm, che si combinano

perfettamente con la gamma Tecno74 dando luogo a isole di cottura più compatte e razionali.

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 15/10 e finitura Scotch Brite, predisposto per l'accoppiamento interno senza giunti esterni.

• Cruscotto in acciaio inox AISI 304. Fianchi e schiena in acciaio inox.

• Piano di cottura in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano di lavoro per la massima igiene e facilità di pulizia.

• Zone di cottura indipendenti da 3,5 kW ciascuna.

• Regolatore di potenza 0-6-infinito.

• Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di piani cottura.

• Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.

• Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.

• Lampade led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.

• Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione di qualità con fondo della dimensione minima di 12 cm e massima di 28 cm.

• Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	7 kW	POTENZA ELETTRICA	7 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3 ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	2x3,5 n°- kW	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 2
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	4 x 1,5 n° - mm²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	486 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	122 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-45 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	45 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	52 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm
PESO NETTO	49,7 kg	PESO LORDO	62,2 kg
VOLUME	0,51 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	196.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	490.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	287.0 g/h		

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE