
716133

BRMD8FE7

**SAUTEUSE 28 L ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS,
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE AVEC FOND DE CUVE
DUPLEX, FREESTANDING SUR COMPARTIMENT
OUVERT**



- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Sauteuse électrique multifonctions avec contrôle électronique de 28 L freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	9 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	9 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	28t
DIMENSIONS DE LA CUVE	67,2x57x10,2 cm	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm ²
ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE	3(AISI316)+12(Fe510) mm	VIDANGE DE LA CUVE	Vidange dans la cuve
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114,0 cm	POIDS NET	62 kg
POIDS BRUT	82 kg	VOLUME	0,7900 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

- 719005 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=80 CM
- 799503 PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING
- 799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00