
716133

BRMD8FE7

**BRASIERA 28LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE,
CONTROLLO ELETTRONICO CON FONDO VASCA
DUPLEX, FREESTANDING SU VANO APERTO**



- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Brasiera elettrica multifunzione con controllo elettronico da 28 L freestanding su vano aperto da 80 cm.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	9 kW	POTENZA ELETTRICA	9 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	28lt
DIMENSIONI DELLA VASCA	67,2x57x10,2 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²
SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA	3(AISI316)+12(Fe510) mm	SVUOTAMENTO DELLA VASCA	Scarico in vasca
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	114,0 cm	PESO NETTO	62 kg
PESO LORDO	82 kg	VOLUME	0,7900 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

- 719005 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
- 799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
- 799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00