

716216

FTRR8E7

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 80 cm mit gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörpe aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

| GESAMTLEISTUNG | 7,8 kW | STROMLEISTUNG | 7,8 kW |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 50÷320 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm² |
| KOCHFLÄCHE | 74,8x56,4 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Gerillt | KOCHZONEN | n° 2 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 35 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 721 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -63 mm | FUSSHÖHE | 15 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 80 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 87,0 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 81,0 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 56,0 cm |
| NETTO-GEWICHT | 77 kg | BRUTTO-GEWICHT | 84,5 kg |
| VOLUMEN | 0,3900 m ³ | KOMBINIERTE NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 3120.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 2574.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 4586.4 g/h | | |

ZUBEHÖRE

120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

719040 SEITLICHER THERMOSCHUTZ

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM



INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00