

716504

EHC8FE7

**PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE LISSE  
CHROMÉE FREESTANDING SUR COMPARTIMENT  
OUVERT AVEC LA TECHNOLOGIE EVENHEAT**



- EVENHEAT Plaque à snacker électrique freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm avec plaque de cuisson lisse chromée miroir essentiellement recommandée pour la cuisson de produits délicats.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- La plaque anti-adhérente assure un nettoyage facile et rapide, aucune oxydation et aucun transfert des saveurs.
- 2 zones indépendantes de cuisson.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Les plaques à snacker chromées sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Tableau de bord et tiroir en acier inox.
- Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Grâce à des éléments fins et flexibles, la chaleur est distribuée avec une précision millimétrique, exactement là où elle est nécessaire.
- La technologie EVENHEAT, en cours de brevet, garantit une température homogène et réelle sur toute la surface de la plaque, éliminant ainsi les points froids ou surchauffés.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 300 °C.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir amovible avec trou de trop-plein pour la récupération des graisses et liquides.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournis et bouchon.
- En dotation: rehausse anti-éclaboussures amovibles, bouchon et grattoir.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                          |                  |                                       |                 |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| PUISSANCE TOTALE                         | 9 kW             | PUISSANCE ÉLECTRIQUE                  | 9 kW            |
| FRÉQUENCE                                | 50/60 Hz         | TENSION                               | 380-415 3N~ V   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE                     | 70÷300 °C        | DIMENSIONS DU COMPARTIMENT            | 73x57,4x39,5 cm |
| SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 5 x 1,5 n° - mm² | SURFACE DE CUISSON                    | 74,8x56,4 cm    |
| TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE                 | H07 RN-F         | TYPE PLAQUE                           | Chromée - lisse |
| ZONES CHAUFFANTES                        | n° 2             | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H) | 660 mm          |
| HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)    | 721 mm           | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y) | -63 mm          |
| HAUTEUR DU PIED                          | 155 mm           | RÉGLAGE DU PIED                       | 155/250 mm      |
| DEGRÉ IPX                                | 4                | LARGEUR                               | 80 cm           |
| PROFONDEUR                               | 70 cm            | HAUTEUR                               | 90 cm           |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE                   | 85,0 cm          | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE             | 82,0 cm         |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE                   | 112 cm           | POIDS NET                             | 87,5000 kg      |
| POIDS BRUT                               | 105,4 kg         | VOLUME                                | 0,78 m³         |
| NOMENCLATURE COMBINÉE                    | 84198180         |                                       |                 |

## ACCESSOIRES

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 120595 | GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER                                   |
| 120597 | GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)                                   |
| 319002 | PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90       |
| 719005 | PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=80 CM |
| 719040 | PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE                                              |
| 799503 | PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING                   |
| 799506 | PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM                                       |

## DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00