
716551

EHCD4E7

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO TOP CON TECNOLOGIA EVENHEAT



IMMAGINE DA DEFINIRE

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Grazie a elementi sottili flessibili, il calore viene distribuito con una precisione millimetrica esattamente dove necessario.
- La tecnologia EVENHEAT, in fase di brevetto, garantisce una temperatura omogenea e reale su tutta la piastra, eliminando punti freddi o surriscaldati.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 300°C.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- In dotazione: splashback rimovibile, tappo e raschietto.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

| | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------|
| POTENZA TOTALE | 4,5 kW | POTENZA ELETTRICA | 4,5 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 380-415 3N~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 60±270 °C | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| SUPERFICIE DI COTTURA | 35,3x56,4 cm | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| TIPO PIASTRA | Cromata - liscia | ZONE RISCALDANTI | n° 1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) | 35 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) | 321 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -63 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 40 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 81 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 47 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 56 cm |
| PESO NETTO | 39,1 kg | PESO LORDO | 44,5 kg |
| VOLUME | 0,21 m ³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |

ACCESSORI

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 120595 | RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP |
| 120597 | RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ) |
| 719040 | PROTEZIONE TERMICA LATERALE |
| 799506 | COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM |

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00