

716555

EHLD4BE7

**AUFTISCH ELEKTRO-GRILLPLATTE, GLATT,
VERCHROMT GEBÜRSTET , ELEKTRONISCHE
STEUERUNG MIT EVENHEAT-TECHNOLOGIE**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Wärme wird millimetergenau dorthin geleitet, wo sie gebraucht wird.
- Die zum Patent angemeldete EVENHEAT-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Platte, ohne heiße oder kalte Stellen
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem Spritzschutz, Stöpsel und Schaber.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 4,5 kW | STROMLEISTUNG | 4,5 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 60÷270 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| KOCHFLÄCHE | 35,3x56,4 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Verchromt gebürstet - glatt | KOCHZONEN | n° 1 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 35 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 321 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -63 mm | FUSSHÖHE | 15 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 40 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 81 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 47 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 56 cm |
| NETTO-GEWICHT | 38,6 kg | BRUTTO-GEWICHT | 44,5 kg |
| VOLUMEN | 0,21 m ³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 719040 | SEITLICHER THERMOSCHUTZ |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00