
972671

ECH06D

TECNOCOMPACT XTRA KOMPAKTER ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER GASTRO-VERSION 6 BLECHE GN2/3 MIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG, PROGRAMMIERBAREN REZEPTEN UND DIREKTDAMPF

@IMMAGINE_PRODOTTO

- Elektro- Kompakt-Kombidämpfer, digital, 6 Bleche GN 2/3 mit Direkteinspritzsystem.

@TESTO_LINEA

@TESTO_FAMIGLIA

TECHNISCHE DATEN

Gesamtleistung	6,25 kW	Stromleistung	6.25 kW
Frequenz	50/60 Hz	Spannung	380-415 3N~ V
Stromleistung Motorventilator	0,25 kW	Leistung Umlufteinheit	6 kW
Kapazität der Backbleche	n° 6xGN1/1	Max. Beladung mit Speisen	12 Kg
Seitenschielen	n° 6	Blechabstand	7 cm
Minimaler Querschnitt Stromkabel	5 x 1,5 n° - mm ²	Stärke Wärmeisolierung	35 mm
Temperatur Dampfzyklus	60÷120 °C	Temperatur gemischter Zyklus	60÷250 °C
Temperatur Umluftzyklus	50÷265 °C	Timer Minutenzähler	0-540 min
Stromkabeltyp	H07 RN-F	Ofentyp	Digital - Blech GN1/1
Lüftergeschwindigkeit	4	Durchmesser Wasseranschluss	3/4"
Durchmesser Wasserabfluss	1,9685"	Fußhöhe	65 mm
FußEinstellung	65/75 mm	IPX-Klasse	3
Breite	50,5 cm	Tiefe	69 cm
Höhe	80 cm	Breite der Verpackung	59 cm
Tiefe der Verpackung	89 cm	Höhe der Verpackung	107 cm
Netto-Gewicht	80 kg	Brutto-Gewicht	102 kg
Volumen	0,66 m ³	Kombinierte Nomenklatur	84198180

ZUBEHÖRE

- 951912 SEITLICHE HANDBRAUSE AUSSEN
 951915 ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL IM 10L-KANISTER FÜR KOMBIDÄMPFER
 951961 ROHR- UND ANSCHLUSSSET FÜR WASSERZU- UND -ABLEITUNG KOMBIDÄMPFER

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE